

EXSNET®

система контроля доступа




Proximity считыватели Exsnet.

	Exsnet PR-01	Считыватель Proximity-карт EM Marin <ul style="list-style-type: none">• накладное исполнение;• пластиковый корпус;• для сетевых и автономных систем;• дальность считывания до 100мм;• выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42);• поддержка карт EM Marin;• свето-звуковая индикация;• напряжение питания 12 В;• цвет корпуса: черный, серый, белый.
	Exsnet PR-02	Считыватель Proximity-карт EM Marin <ul style="list-style-type: none">• накладное исполнение;• пластиковый корпус;• для сетевых и автономных систем;• дальность считывания до 100мм;• выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42);• поддержка карт EM Marin;• свето-звуковая индикация;• напряжение питания 12 В;• цвет корпуса: черный, серый, белый.
	Exsnet PR-03	Считыватель Proximity-карт EM Marin <ul style="list-style-type: none">• накладное исполнение;• пластиковый корпус;• для сетевых и автономных систем;• дальность считывания до 100мм;• выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42);• поддержка карт EM Marin;• свето-звуковая индикация;• напряжение питания 12 В;• цвет корпуса: черный, серый, белый.
	Exsnet PR-04	Считыватель Proximity-карт EM Marin <ul style="list-style-type: none">• накладное исполнение;• пластиковый корпус;• для сетевых и автономных систем;• дальность считывания до 100мм;• выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42);• поддержка карт EM Marin;• свето-звуковая индикация;• напряжение питания 12 В;• цвет корпуса: черный, серый, белый.


Proximity считыватели-контроллеры Exsnet

	<p>Exsnet RC-01</p>	<p>Считыватель-контроллер Proximity-карт EM Marin</p> <ul style="list-style-type: none"> • накладное исполнение; • пластиковый корпус; • для сетевых и автономных систем; • дальность считывания до 100мм; • выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42); • поддержка карт EM Marin; • свето-звуковая индикация; • время открытия замка 0...25 сек; • ток управления 3А; • напряжение питания 12 В • цвет корпуса: черный, серый, белый.
	<p>Exsnet RC-02</p>	<p>Считыватель-контроллер Proximity-карт EM Marin</p> <ul style="list-style-type: none"> • накладное исполнение; • пластиковый корпус; • для сетевых и автономных систем; • дальность считывания до 100мм; • выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42); • поддержка карт EM Marin; • свето-звуковая индикация; • время открытия замка 0...25 сек; • ток управления 3А; • напряжение питания 12 В • цвет корпуса: черный, серый, белый.
	<p>Exsnet RC-03</p>	<p>Считыватель-контроллер Proximity-карт EM Marin</p> <ul style="list-style-type: none"> • накладное исполнение; • пластиковый корпус; • для сетевых и автономных систем; • дальность считывания до 100мм; • выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42); • поддержка карт EM Marin; • свето-звуковая индикация; • время открытия замка 0...25 сек; • ток управления 3А; • напряжение питания 12 В • цвет корпуса: черный, серый, белый.
	<p>Exsnet RC-04</p>	<p>Считыватель-контроллер Proximity-карт EM Marin</p> <ul style="list-style-type: none"> • накладное исполнение; • пластиковый корпус; • для сетевых и автономных систем; • дальность считывания до 100мм; • выходной формат iButton (Touch Memory), Wiegand (26, 32, 34, 35, 37, 40, 42); • поддержка карт EM Marin; • свето-звуковая индикация; • время открытия замка 0...25 сек; • ток управления 3А; • напряжение питания 12 В • цвет корпуса: черный, серый, белый.

Контакторы.

	Exsnet Cont-TM	Контактор Touch-Memory врезной
---	-----------------------	---------------------------------------

Импульсные блоки.

	Exsnet L-20	Импульсный модуль <ul style="list-style-type: none">• подача напряжения на открытие электромеханического замка с видеодомофона;• встроенная защита от импульса обратной полярности;• время заряда 1,5 сек;• ток потребления 50 мА;• напряжение питания 12 В
--	--------------------	--

Контроллеры

	Exsnet TMK-1000	Автономный контроллер <ul style="list-style-type: none">• управления доступом в помещение по ключам Touch Memory DS1990 или Proximity-картам (через Proximity-считыватель);• 1346 пользователей;• время открытия замка - 0...25 сек;• напряжение питания 12 В;• защита от электрошока.
	Exsnet ME	Редактор памяти, карт или ключей доступа в автономных контроллерах Exsnet <ul style="list-style-type: none">• перенос информации при помощи перезаписываемой «таблетки» памяти DS1996

